


N15JH139 OPAVA MŠ OTICKÁ M-01

- 1 BA KUK BA-0030
- 2 BA PES BA-0316



Nabídka č.: N15JH139_OPAVA_MS_OTICKA

PRVKY

No.číslo	položka	množství	jednotka	cena položky bez DPH	cena celkem bez DPH
BA0030-00	BA KUK	1	ks	63 600 Kč	63 600 Kč
	montáž	1	ks	7 700 Kč	7 700 Kč
BA0316-00	BA PES	1	ks	10 000 Kč	10 000 Kč
	montáž	1	ks	1 600 Kč	1 600 Kč
CELKEM bez DPH					82 900 Kč

DOPRAVA

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
doprava prvků a montážního týmu	1	kpl	15 300 Kč	15 300 Kč
CELKEM bez DPH				15 300 Kč

CENA CELKEM ZA DODÁVKU	bez DPH	98 200 Kč
	DPH 21%	20 622 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU	s DPH	118 822 Kč

Pozn.: přiložené foto a vizualizace mají ilustrativní charakter

U herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009.


Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%, v případě ztížených terénních podmínek např: skála, navážka, nadměrný kořen, štěrková lože, atd., budou účtovány vícepráce.

Garanční lhůty: viz. Garanční list

Platnost nabídky: 6 měsíců od odeslání

kontaktní osoba: Josef Hřebíček, tel.: 777 715 098, e-mail: josef@hriste.cz

Brno, 1.10.2015



BOBR AKÁT

hřiště s charakterem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hříšti individuální charakter. Na pohled přívětivé oblíny a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let několikrát násobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené akátové kulatiny Ø 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu Kombinované lana Ø16 mm (vícepamenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

Bobr Akát Kuk - KLASIK



Popis herních prvků

lezecká stěna s chyty, šikmý výlez, lanová síť, skluzavka, akrylátové vypouklé okno

No. číslo	BA-0030-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	2,8 x 3,5 x 2,1
Potřebná plocha (m)	6,3 x 6,5
Povrch tlumící náraz (m²)	30,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	7



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Pes


Popis herních prvků

pružinové houpadlo

No. číslo	BA-0316-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	0,2 x 0,7 x 0,9
Potřebná plocha (m)	2,2 x 2,7
Povrch tlumící náraz (m²)	5,5
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



GARANČNÍ LIST

pro produktové řady **BOBR AKÁT**

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy a prvky BOBR AKÁT následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	5 let
• Kovové prvky – záruka proti prorezavění	5 let
• Lezecké překližkové stěny	3 roky
• Skluzavka nerez	3 roky
• Ostatní výše neuvedené kovové komponenty	3 roky
• Síťové prvky Polyfix	2 roky
• Sedátka pro houpačky	2 roky
• Řetězy pro houpačky	2 roky
• Závěsy pro houpačky	2 roky
• Nerezové vahadlo pro houpačku	2 roky
• Skluzavka laminátová	2 roky
• Akrylátové komponenty	2 roky
• Lezecké chyty z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedené garance zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „**Pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu herních sestav**“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015


06  **hřiště.cz, s.r.o.**
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel hřiště.cz, s.r.o.